



optibelt RBK Kfz-Rippenbänder
Automotive Ribbed Belts



| Profil Sect. PJ – 2 Rippen Ribs | Profil Section PK – 4 Rippen Ribs | |
|---|--|---|
| Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) |
| 786 | 560 | 1005 |
| 800 | 590 | 1010 |
| 845 | 605 | 1015 |
| 860 | 640 | 1020 |
| 905 | 648 | 1025 |
| | 675 | 1030 |
| | 685 | 1040 |
| | 698 | 1045 |
| | 705 | 1055 |
| | 715 | 1060 |
| | 725 | 1065 |
| | 730 | 1080 |
| | 735 | 1090 |
| | 737 | 1100 |
| | 755 | 1110 |
| | 763 | 1120 |
| | 775 | 1125 |
| | 780 | 1145 |
| | 790 | 1160 |
| | 795 | 1165 |
| | 800 | 1190 |
| | 812 | 1205 |
| | 815 | 1215 |
| | 825 | 1230 |
| | 830 | 1237 |
| | 835 | 1245 |
| | 841 | 1260 |
| | 845 | 1265 |
| | 850 | 1325 |
| | 855 | 1360 |
| | 858 | 1415 |
| | 865 | 1450 |
| | 870 | 1460 |
| | 875 | 1485 |
| | 880 | 1510 |
| | 884 | 1520 |
| | 890 | |
| | 900 | |
| | 905 | |
| | 913 | |
| | 920 | |
| | 925 | |
| | 935 | |
| | 940 | |
| | 945 | |
| | 950 | |
| | 954 | |
| | 962 | |
| | 966 | |
| | 970 | |
| | 975 | |
| | 985 | |
| | 990 | |
| | 995 | |
| | 1000 | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

optibelt RBK Kfz-Rippenbänder
Automotive Ribbed Belts



| Profil Section PK – 5 Rippen Ribs | | Profil Section PK – 6 Rippen Ribs | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) | Bezugslänge Effective length (mm) |
| 625 | 1090 | 675 | 1150 | 1760 | 2390 |
| 630 | 1100 | 698 | 1165 | 1765 | 2415 |
| 640 | 1105 | 720 | 1180 | 1775 | 2445 |
| 675 | 1110 | 725 | 1185 | 1795 | 2460 |
| 690 | 1120 | 730 | 1190 | 1805 | 2465 |
| 698 | 1125 | 737 | 1195 | 1815 | 2475 |
| 710 | 1130 | 750 | 1200 | 1820 | 2490 |
| 715 | 1135 | 780 | 1230 | 1830 | 2510 |
| 725 | 1140 | 800 | 1245 | 1840 | 2525 |
| 735 | 1155 | 825 | 1255 | 1850 | 2535 |
| 775 | 1160 | 835 | 1265 | 1865 | 2550 |
| 785 | 1165 | 845 | 1270 | 1885 | 2585 |
| 790 | 1180 | 850 | 1275 | 1900 | 2620 |
| 800 | 1190 | 858 | 1285 | 1905 | 2680 |
| 812 | 1200 | 865 | 1290 | 1920 | |
| 820 | 1215 | 870 | 1325 | 1928 | |
| 825 | 1225 | 875 | 1345 | 1950 | |
| 830 | 1230 | 880 | 1350 | 1965 | |
| 835 | 1240 | 884 | 1360 | 1980 | |
| 845 | 1250 | 890 | 1385 | 2000 | |
| 850 | 1270 | 894 | 1400 | 2013 | |
| 865 | 1275 | 900 | 1415 | 2020 | |
| 870 | 1285 | 906 | 1420 | 2030 | |
| 875 | 1290 | 913 | 1425 | 2040 | |
| 880 | 1295 | 920 | 1432 | 2050 | |
| 886 | 1300 | 925 | 1450 | 2055 | |
| 890 | 1325 | 935 | 1460 | 2080 | |
| 900 | 1330 | 950 | 1515 | 2100 | |
| 905 | 1345 | 962 | 1520 | 2115 | |
| 913 | 1350 | 975 | 1530 | 2120 | |
| 920 | 1360 | 985 | 1540 | 2130 | |
| 925 | 1385 | 995 | 1550 | 2140 | |
| 930 | 1435 | 1000 | 1555 | 2145 | |
| 935 | 1450 | 1005 | 1560 | 2155 | |
| 940 | 1460 | 1015 | 1570 | 2170 | |
| 950 | 1500 | 1020 | 1590 | 2176 | |
| 954 | 1515 | 1025 | 1605 | 2200 | |
| 962 | 1540 | 1030 | 1610 | 2205 | |
| 970 | 1590 | 1040 | 1625 | 2215 | |
| 975 | 1610 | 1045 | 1635 | 2230 | |
| 985 | 1720 | 1055 | 1642 | 2235 | |
| 990 | 1750 | 1060 | 1650 | 2240 | |
| 1000 | 1790 | 1065 | 1655 | 2245 | |
| 1005 | 1815 | 1070 | 1660 | 2255 | |
| 1010 | 1885 | 1075 | 1675 | 2260 | |
| 1015 | 2030 | 1080 | 1685 | 2270 | |
| 1025 | 2055 | 1090 | 1690 | 2275 | |
| 1030 | | 1100 | 1705 | 2280 | |
| 1040 | | 1105 | 1715 | 2285 | |
| 1045 | | 1110 | 1720 | 2300 | |
| 1055 | | 1120 | 1725 | 2315 | |
| 1060 | | 1125 | 1735 | 2330 | |
| 1065 | | 1130 | 1740 | 2345 | |
| 1070 | | 1140 | 1748 | 2355 | |
| 1080 | | 1145 | 1755 | 2380 | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

